

Vogelwaarnemingen – Regio Zuid Antwerpen november 2014 – april 2015

Luc Van Schoor

Door tijdsgebrek kon het vorige vogelverslag november 2014 – januari 2015 niet tijdig verschijnen voor publicatie.

Dit verslag behandelt daarom een zesmaandelijkse periode waarin ook de gegevens van de lentetrekellingen Hobokense Polder zijn vervat. Daarbij zijn ook trekwaarnemingen opgenomen langs de linker Schelde-oever (grondgebied Burcht).

In totaal werden tijdens deze periode in de ARDEA regio **8.038 waarnemingen** ingevoerd door 89 vogelliefhebbers(sters). Deze duizenden gegevens bevatten een schat aan informatie die kunnen gebruikt worden voor allerlei doeleinden, gaande van soortanalyses tot gebiedsinventarisaties.

Gedurende deze periode startte ARDEA ook met een regionaal uilenonderzoek. De resultaten van deze monitoring zullen in september verschijnen.

Hierbij wil ARDEA graag alle vogelkijkers die hun waarnemingen instuurden en/of deelnamen aan de trekellingen en het uilenonderzoek van harte danken voor hun gewaardeerde medewerking. We zien ze graag terug op onze activiteiten of ergens “ten velde”

Lentetrekellingen Hobokense Polder: 5 april tot 2 mei

Het aantal teluren lag dit voorjaar met 68 uren beduidend lager dan tijdens de lente-trekellingen van 2014 (116 uren). In totaal kwamen 15 trek-tellers in actie waarbij we volgende nieuwkomers konden verwelkomen: Maarten Mortier, Anna Schneider, Ben Steeman en Elie Coremans. We hopen ze ook tijdens onze 10de herfsttrekking te ontmoeten op de gekende Scheldedijk.

Het weer was vrij afwisselend en de neerslag matig voor deze periode. Begin april hadden we te maken met een oostelijke luchtsituatie met half

tot zware bewolking en maximale temperaturen die opliepen van 12 tot 19°C op 10/4. Midden april draaide de wind enkele dagen naar ZW tot NW bij gedeeltelijke bewolking en maximum 14°C.

Van 18 tot 23 april waaide de wind zwak tot matig uit het NO waarbij de middagtemperaturen opliepen tot 19°C op 21 april. Gedurende de laatste telweek draaide de wind weer naar ZW tot NW bij half tot zware bewolking met af en toe een bui om tenslotte begin mei te eindigen met een NO situatie met middagtemperaturen tot maximaal 13°C. Op ochtenden met geregeld buien, zware bewolking, mist of sterke wind werd er niet geteld.

De aantallen trekvogels liggen à priori bij lentetrekellingen beduidend lager dan bij de herfsttrek. Dat was dit voorjaar zeker ook niet anders. Het aantal roofvogels was vrij matig met enkele uitschieters op dagen met een zwakke tot lichte NO-wind (10, 13 en 22 april). Bij deze gunstige weersomstandigheden trokken ook andere op thermiek vliegende soorten als ooievaar en kraanvogel door.

Naast de meer algemene doortrekkers kwamen ook volgende niet alledaagse soorten in de kijker : rode wouw, zwarte wouw, visarend, blauwe kiekendief, kraanvogel, grutto, regenwulp, dwergmeeuw en Europese kanarie. Zie ook soortbeschrijving voor meer info.

Van volgende soorten werden gedurende de lentetrekellingen 2015 nieuwe dagrecords opgetekend:

Kleine zilverreiger	6 ex	12/4
Kluut	16 ex	13/4
Visdief	17 ex	29/4
Huiszwaluw	53 ex	1/5

Een evenaring van het dagtotaal was er voor:

Europese kanarie	2 ex	9/4
Gele kwikstaart	15 ex	23/4

Soortenbespreking:

Uit de veelheid van waarnemingen maakte ik volgende keuze van de voornaamste soorten en gegevens.

Op 29/12 vloog een groep van 30 **toendrarietganzen** in NW richting over de Hobokense Polder (JP).



Grote zilverreiger - Foto: Luc Van Schoor

Zowat gans de maand april was de **zomertaling** in de Hobokense Polder present als solitaire vogel, man of wijfje of een koppel (PBA, WM, DJ). Het geschikt broedbiotoop, voldoende rustig open plas-dras gebied, ontbreekt tegenwoordig in de HP. De terugkeer van deze schaars voorkomende eend als broedvogel in de nabije toekomst blijft dan ook een open vraag.

Een vrouwtje **grote zaagbek** verbleef van 7/1 tot 27/1 op Fort VI te Wilrijk (AI, WVA, MH, RV). Daar werd op 8/1 ook een mannetje waargenomen (SL). Van 10/1 tot 22/2 was een wijfje present op Fort V te Edegem (WVA, PB, JC, LJ). Het voorkomen van overwinterende grote zaagbekken op de meestal ijsvrije Fortgrachten neemt toe bij strengere vorstperiode. Tijdens de zachte winters van de laatste jaren is deze duikend dan ook eerder een schaarse gast in de regio.

Een waarschijnlijke slagpen van **kwartel** werd opgemerkt en gefotografeerd in Moretusburg/Hoboken op 3/11 (JP). Het is geweten dat slechtvalken tijdens zomerse nachten wel eens voorbijvliegende kwartels slaan, die zich in noordelijke richting verplaatsen op zoek naar geschikte broedgebieden. Dit werd o.a. eerder vastgesteld in de nestkast van het broedpaar van de Kerncentrale/Doel.

Van half januari tot begin februari verbleven er 1 tot 2 **roerdompen** in de Hobokense Polder - Ruitersplas en omgeving (LVS, AVL, BM). Van één overvliegende vogel werden foto's gemaakt waarvan er eentje de ARDEA vogelkaart van 2015 siert (GB). De regelmatige aanwezigheid van deze verstoring gevoelige rietvogel als tijdelijke wintergast in diverse water- en moerasgebieden is een gevolg van een onmiskenbare toename als broedvogel in Nederland en Vlaanderen (o.a. Groot Rietveld/ Kallo).

Er werden in totaal 9 **kleine zilverreigers** waargenomen waarvan 2 ex overvliegend in Aartselaar op 28/12 (BDS) en 7 ex in april met uitsluitend overvliegende vogels langs de Hobokense Polder of Schelde Hoboken/



Lepelaar met krop - Foto: Guy Borremans

Burcht (JP, MM, LVS).

Er werden in totaal 8 **grote zilverreigers** opgemerkt in de Hobokense Polder en langs de nabij gelegen Schelde. De meeste (6 ex) in de periode november/februari en 2 ex op 7/4.

Het betrof steeds vogels die in de Hobokense Polder pleisterden of over de Schelde en het gebied rond Burcht overvlogen (DJ, JB, BM, ML). Deze reiger kwam minder frequent fourageren op het Broekskot dan twee jaar terug toen meerdere exemplaren zich te goed deden aan jonge snoeken.

Op 19/4 april werden er door een ARDEA team in de broedkolonie **blauwe reigers** in het Schoonselhof, 37 broedparen vastgesteld, een verheugende toename van 5 paren t.o.v. 2014 (LVS, JVR, MVR, RVR, TH, WDP).

Er werden gedurende de ganse periode, uitgezonderd in maart, in totaal 55 **ooievaars** waargenomen, 5 ex op najaarstrek en 47 ex tijdens de voorjaarsstrek.

We vermelden alle ingebrachte waarnemingen in de Ardea regio:

- 1 ad overvliegend ZO op 13/11 in Groen Neerland/Wilrijk (RL)
- 4 ex rustend langs de E19 op 29/11 nabij UZA Edegem (BVD)
- 3 ad ter plaatse op 22/1 Groen Neerland/Wilrijk (RL)

- 32 ex overvliegend NO op 15/2 Moretusburg/Hoboken (JP)
- 1 ex overvliegend NO op 20/2 Hobokense Polder (AVL)
- 1 ex overvliegend op 5/4 Hobokense Polder (WVE)
- 1 ex overvliegend Noord op 6/4, Edegem (LJ)
- 2 ex overvliegend Park Weyninxhove/Hove op 21/4 (JD)
- 1 ex overvliegend NO op 22/4 Burcht (LVS)
- 3 ex overvliegend NO op 26/4 Berchem (MVR)

Een waarschijnlijke **zwarte ibis** vloog op 5/4 over de Hobokense Polder tijdens de trektellingen.

De vogel werd slechts kortstondig in achteraanzicht waargenomen zodat, mede door het ontbreken van een bewijsfoto, de waarneming op "onzeker" werd ingevoerd (LVS, JP).

In april werden er tijdens de trektellingen in totaal 6 **lepelaars** waargenomen langs de Schelde Hoboken/Burcht. Het ging telkens om 1 à 2 ex (LVS, MM, AS).

De dichtstbijgelegen broedplaats bevindt zich op de Verrebroekse plassen waar sinds 2003 een kolonie is gevestigd met een max. van 14 koppels in 2006.

Op 13/4 trok een **zwarte wouw** hoog thermiekend over de linker Schelde-oever te Burcht (WDW, JP) en op 21/4 trok een laag overvliegende



Grutto en bonte strandlopers

vogel over de Vuile Plas op de grens Edegem-Kontich (LS).

Tussen 9/4 en 2/5 trokken of pleisterden in totaal 14 **bruine kiekendieven** over en in de Hobokense Polder, langs de Schelde-oever Hoboken Burcht, (LVS, MM, JP) over Umicore-Hoboken (PBA) en over Edegem (LJ en LS).

Op 7/4 cirkelde een wijffe **blauwe kiekendief** samen met een **rode wouw** op thermiek hoog over Burcht richting NO (LVS, WDW, KDL).

Havik werd 3 maal waargenomen op 2/11 in Hove (JD), op 1/3 een juv. vogel in Muizenbos Bos van Moretus, Hove (SVDB, JP) en op 23/3 een overvliegende vogel over de tuintelpost te Edegem (LJ). Verschillende waarnemingen gespreid over het ganse jaar wijzigen op een mogelijk broedgeval van deze forse bosroofvogel in het domein Moretus-Uilenbos te Hove/Boechout.

Er werden 3 **visarenden** waargenomen, telkens één vogel op 11/11 en op 16/4 over de Hobokense Polder (JB, PBA). Op 16/4 vloog er nog een visarend over Burcht (LVS). Bij raadpleging van de waarnemingsdata op "waarnemingen.be" blijkt dat de visarend in toenemende mate tijdens het najaar en winter wordt waargenomen in Vlaanderen. Of dit gewijzigd trekgedrag te maken heeft met klimaatverandering valt nog te bezien.

Op 21/4 vloog een **smelleken** over Burcht (LVS). In tegenstelling tot de herfstperiode was deze kleine noordelijke valk een schaarse verschijning in het voorjaar.

Er werden tijdens deze periode 38 waarnemingen van **slechtvalk** ingevoerd. Het betrof telkens één of twee exemplaren plaatselijke (broed) vogels op en rond de Christus Koningkerk Antwerpen-Kiel (MDH, JVR, JDB, LS, RD), in Hoboken/Umicore tot Hobokense Polder in Hoboken (JP, ECO, BS, PBA) in Antwerpen (KDK, JP, JPO), te Mortsel (SB) te Hove (SB, SVDB) en Edegem (WVA, TV, LJ). Het paar slechtvalken bij Agfa Gevaert te Mortsel kreeg 3 jongen waarbij er één spijtig genoeg verongelukte ingevolge een rukwind en val van 70 meter hoogte (MH).

Er werden 7 waarnemingen van **kraanvogels** ingevoerd met een totaal van 14 vogels, allemaal over de Hobokense Polder en omgeving overvliegend. Daarvan trokken er 6 op 1/11 (JP) 4 ex op 15/2 (BM) 3 ex op 10/4 (JP, LVS). Eén adulte

vogel vloog op 18/4 vanuit de omgeving Reigershoek/Hobokense Polder op (BM). Bij mijn weten betrof dit de eerste tijdelijk pleisterende kraanvogel in dit gebied.

De eerste waarneming van **kluut** vormde een groepje van 13 ex dat op 1/4 noordwaarts over de Schelde vloog ter hoogte van Moretusburg Hoboken. Verder werden er in april, tijdens de trekkingen Hobokense Polder, meermaals over de Schelde vliegende kluten waargenomen met een max. van 16 ex op 13/4 (WDW, JP). Vermoedelijk verplaatsten de meeste kluten zich in beide richtingen tussen de foerageergebieden Burchtse Weel en Kortbroek Kruikeke waar er later in mei enkele koppels tot broeden kwamen.

Op 27/12 werd een **bokje** opgestoten in het centrale deel van de Hobokense Polder (GB).

Op 23/4 vloog een groepje van 4 **bonte strandlopers** over de Schelde, richting noord (LVS, MM, FM).

De **houtsnip** werd vanaf begin januari tot eind april 14 maal als wintergast waargenomen. Het betrof telkens 1 exemplaar in de gebieden Hobokense Polder (BM, AVL, WM), Aquafin Kielsbroek (PBA) UIA Biotuin (JE), Neerland/Wilrijk (RV, SC). Daarbij noteerden we ook een opvallend late (22/4) waarneming van een, in de avondschemering, overvliegend



Dwergmeeuw - Foto: Jos Zonneveld

de en baltsroepende vogel bij Den Brem te Wilrijk (JB, JP) Vermits deze moeilijk te inventariseren snip reeds vanaf half april/ begin mei tot eileg kan overgaan, zijn waarnemingen rond die tijd mogelijk broedverdacht. De houtsnip is polygaam en de wijfjes van 1 mannetje broeden soms op enkele kilometers van elkaar in humusrijke vochtige bossen. Mogelijk beantwoordt het verwilderd parkbos van het nabijgelegen Schoonselhof enigszins aan de eisen van een geschikt biotoop voor deze schuwe bosvogel

Op 23/4 vlogen 2 **grutto's** hoog over de Schelde in noordelijke richting tijdens de trektelling Hobokense Polder (LVS, MM, FM).

Hoog overtrekkende **regenwulpen** waren te zien en/of te horen over de Hobokense Polder, 2 ex op 21/4 (LVS, WDW, MM) en een auditieve waarneming op 24/4 (LVS, MM).

Een groepje van 7 **tureluur** vloog op 18/4 over de Schelde richting noord. (WDW, MM)

Over de Schelde doortrekkende **dwergmeeuwen** werden 2 maal waargenomen tijdens de trektellingen Hobokense Polder: 2 ex op 23/4 (LVS, MM, FM) en 7 ex op 27/4 (LVS).

De populatie **ijsvogels** neemt na een terugval in 2013 (als gevolg van een strenge vorstperiode) weer verder in aantal toe. Gedurende de ganse periode werden 1 tot 2 ex meermaals waargenomen in

- de Hobokense Polder (JBA, PBA, KS, BM, ML, DJ, GB, WVA).
- Fort V Edegem (WVA, MH, SB, LJ, PC, PB).
- Fort VI Wilrijk (TV, MH, HB, WVA, ST, RV, PH, ML, SB).
- Fort VII Wilrijk (JBA, ES, AW, AP, MD).
- Schoonselhof Antwerpen (JB)
- Campus 3-Eiken Wilrijk (PC)
- Park Weyninxhove Hove (NC)
- Hof ter Linden Edegem (SL)
- Romeinse Put Edegem (JC)
- Groen Neerland Wilrijk (RL)

De **zwarte specht** was aanwezig in de Hobokense Polder op 4/11, 18/1,

15/2 en 8/4 (JBA, PBA, AVL) en op 7/2 in Park Kasteel den Brandt/Antwerpen (JB).

Deze grootste Europese specht werd de laatste jaren niet als broedvogel vastgesteld in de ARDEA regio.

De waarnemingen betreffen telkens een tijdelijk pleisterende of rondzwervende solitaire vogel. 1e jaars vogels verlaten in het najaar meestal hun geboorteplek op zoek naar een geschikt foerageer- of broedgebied. Adulte vogels vestigen zich in (bos) gebieden die beide kenmerken verenigen.

De **middelste bonte specht** werd 2 maal in januari in het Muizenbos/Bos van Moretus te Hove gezien (SVDB, JD) en 1 maal medio maart in het Middelheimpark te Antwerpen (TV). Het is nog onduidelijk of deze schaars voorkomende specht, al dan niet als broedvogel is toegenomen in onze regio.

Vanaf begin november tot half maart werden 10 waarnemingen van **kleine bonte specht** ingevoerd.

Het betrof telkens 1 vogel (mannetje of vrouwtje) in de gebieden Hobokense Polder (JP) Campus 3-Eiken Wilrijk (TV) Cleydaelhof Aartselaar (PH) UIA Middelheim Antwerpen (JE) Uilenbos Bos Van Moretus Hove (SVDB, JP) en Fort VI Wilrijk (TV). Kleine bonte spechten leiden meestal een zwijgzaam leventje

tijdens het grootbrengen van de jongen. Daardoor zijn ze ook moeilijk te monitoren.

Waterpieper wordt mogelijk over het hoofd gezien door gebrek aan kennis van soortgebonden kenmerken. Er werd tijdens de winter geen slaapplaatstelling in de Hobokense Polder uitgevoerd. Mede daardoor bleef de magere oogst beperkt tot slechts 2 waarnemingen van telkens 1 solitaire vogel op 1/11 bij Moretusburg Hoboken (JP) en op 10/12 aan Aquafin/Kielsbroek Antwerpen (SVDB).

Eigenaardig genoeg werd er tijdens de vernoemde periode slechts één waarneming van **roodborsttapuit** ingevoerd: 2 mannetjes pleisterden in de buurt van de Boechoutsesteenweg te Hove op 8/3 (SVDB).

De vraag rijst of het geschikt biotoop nog aanwezig is in de ARDEA-regio waarin deze soort als doortrekker en/of broedvogel kan voorkomen.

Op 8/11 werd een 1ste jaars mannetje **bonte tapuit** ontdekt nabij de trektelpost Zigeuner te Mortsels door Stijn Baeten en Pieter Vervloet. Tot 16/11 werd de vogel ter plaatse door talloze waarnemers uit binnen- en buitenland waargenomen en gefotografeerd. Alhoewel deze waarneming net buiten het werkingsgebied van ARDEA valt, vermelden we deze omwille van zijn zeldzaamheid (= de



Middelste bonte specht - Foto: Jan Rose

2de waarneming in België !).

Tussen 9/4 en 22/4 werden er in totaal 9 **beflijsters** pleisterend in de Hobokense Polder of overtrekkend langs de Schelde-oever Hoboken/Burcht waargenomen (LVS, JP, DJ, ML). Eigenaardig genoeg werden er buiten de Hobokense Polder geen waarnemingen in de zuidelijke regio van Antwerpen ingevoerd, terwijl dit in dezelfde periode langs de rand van het ARDEA werkingsgebied wel het geval was (bv Borsbeek, Mortsel, Hemiksem). Het is dus best mogelijk dat deze soort al eens over het hoofd wordt gezien.

De **Cetti's zanger** liet zich tussen 14/3 en 24/4 geregeld horen in de Hobokense Polder. Tot 9/4 werd deze meestal verborgen zanger waargenomen in de struik- en rietzones van Ruitersplas en Reigershoek (LS, PB, DJ, PVD, WM), nadien 5 maal aan de Reigershoek (PBA, BM, DJ, WM) en 1 maal aan de Acïérie. In 2014 werd een bezet territorium vastgesteld aan de Ruitersplas. We nemen aan dat het toen om een broedgeval ging. Vermits op die plaats geen waarnemingen na 9 april werden ingevoerd, blijft de vraag hoeveel mogelijke territoria er dit jaar bezet waren, 1, 2 ... of zelfs 3 ?

De **matkop** was met 1 à 2 ex. te horen of te zien langs de Metaalstraat in de Hobokense Polder tijdens de maanden januari, maart met als laatste waarneming 6 april (WM, AVL, BM, PBA, PVD). Deze mezensoort die tijdens het laatste decennium in Vlaanderen sterk achteruit ging, vindt in de Hobokense Polder nog een geschikt biotoop. De vraag rijst of dit in de toekomst tot een broedgeval kan leiden. Een te volgen soort dus.

Er lagen 3 waarnemingen **Noordse kauw** voor met telkens 1 ex. op 1/11 langs de Schelde te Moretusburg/Hoboken (JP) op 16/3 aan Aquafin Kielsbroek Antwerpen (PBA) en op 18/3 in Hove (SVDB).

De **Europese kanarie** blijft een schaarse gast die slechts 2 maal werd waargenomen: een roepende vogel te Hove op 11/11 (SVDB) en

een overvliegend koppeltje op 9/4 langs de Schelde in Hoboken-Burcht (LVS) Op 30/12 werden twee roepende **kleine barmsijzen** waargenomen in Hobokense Polder (JP).

Tijdens de winterperiode en voorjaar werden in totaal 8 **goudvinken** waargenomen; op 22/12 minstens één roepende vogel langs de noordkant van het Fort ter Linden in Edegem (LVS), 2 ex op 17/1 in en nabij het Populierenbos in Hobokense Polder (WM), 3 man op 2/3 nabij de Plevierenhoek Hobokense Polder (AVL) en 1 man op dezelfde plaats op 15/3 (DJ).

Appelvink werd 3x waargenomen. 1 roepende vogel op 27/11 in het Middelheimpark/Antwerpen (TV) 2 vogels in zomerkleed op 6/3 aan de Elisabethlaan in Berchem (GD) en 2 overvliegende vogels op 6/4 aan Fort VI/Wilrijk (LJ).

Tijdens de besproken periode werden de volgende exoten waargenomen in de ARDEA sector:

- **Edelpapegaai**, 2 ex overvliegend in Edegem op 11/11 (VDS)
- **Mexicaanse roodmus**, 1 zingend mannetje nabij de Sint Bernardsesteenweg te Hoboken (TOV).
- **Manengans**, 1 ex in Fort VI op 11/01 (JP)

Volgende waarnemingen werden als gevolg van het ontbreken van duidelijke soortbeschrijvingen, twijfel bij de betrokken waarnemer of mogelijk intrekken van de ingebrachte gegevens door de waarnemer zelf niet weerhouden voor opname in dit verslag:

Ruigpootbuizerd (8/11 Schoonselhof) Rode wouw (5/4 Hobokense Polder) Blauwe kiekendief (5/4 Hob. Polder) Patrijs (16/3 Hobokense Polder)



Appelvink - Foto: Julien Dua

Waarnemers:

Anna Schneider - AS, André Van Langenhove - AVL, Anita Piessens - AP, Arne Iserbuyt - AI, Arthur Wuyts - AW, Bart De Schutter - BDS, Ben Steeman - BS, Benoit Van Damme - BVD, Bert Mertens - BM, Danny Jonckheere - DJ, Eddy Schild - ES, Elie Coremans - ECO, Erik Callebaut - EC, Frans Merckx - FM, Guy Borremans - GB, Jan De Bie - JDB, Joachim Bertrands - JB, Joachim Pintens - JP, Johan Claessens - JC, Jonas Pottier - JPO, Joris Elst - JE, Joris Van Reusel - JVR, Jozef Bafort - JBA, Julien Dua - JD, Kathy De Lange - KDL, Koen Schellekens - KS, Kris De Keersmaecker - KDK, Leo Janssen - LJ, Louis Schramme - LS, Luc Van Schoor - LVS, Maarten Mortier - MM, Manu De Hauwere - MDH, Marc Hofman - MH, Marnix Lefranc - ML, Mathias D'haen - MD, Mauro Van Reusel - MVR, Nicky Caplin - NC, Paul Benders - PB, Peter Bastiaensen - PBA, Peter Ceulemans - PC, Peter Hofman - PH, Pierre Blockx - PBO, Pieter Van Dorsselaer - PVD, Robin Vermeylen - RV, Ronny Decckers - RD, Rudy Lenaerts - RL, Rui Van Reusel - RVR, Sebastien Leys - SL, Simon Trenson - ST, Sofie Calcoen - SC, Steven Van den Bussche - SVDB, Stijn Baeten - SB, Thierry Hoornaert - TH, Tim Vochten TV, Walter De Weger - WDW, Wendy De Preter - WDP, Wim Mertens - WM, Wim Van Eyken - WVE, Wouter Van Assche - WVA

Fenologie 2015

Deze lijst bevat de eerste aankomstdata in 2015 van zomervogels vastgesteld binnen de ARDEA regio. Bij de plaats Hobokense Polder wordt ook verstaan, de Schelde en zijn oevers.

Soort	Datum	Plaats	Waarnemer(s)
Boomleeuwerik	17/feb	Struisbeekvallei/Kontich	WVA
Zwartkop *	3/mrt	Mastvest/Kiel	LS
Zwarte roodstaart	8/mrt	Hobokense Polder	ML
Roodborsttapuit	8/mrt	Hove	SVDB
Tijftjaf	11/mrt	Hof ter Linden/Edegem	LJ
Fitis	28/mrt	Kontich	KM
Kluut	1/apr	Moretus Hoboken	JP
Boerenzwaluw	5/apr	Hobokense Polder	DJ, JP, LVS
Blauwborst	5/apr	Hobokense Polder	DJ
Ooievaar	5/apr	Hobokense Polder	WVE, JP
Zomertaling	9/apr	Hobokense Polder	PBA
Visdief **	9/apr	Hobokense Polder	LVS, JP
Gele kwikstaart	9/apr	Hobokense Polder	LVS, JP
Beflijster	9/apr	Hobokense Polder	LVS
Koekoek	10/apr	Hobokense Polder	LVS, JP
Boompieper	10/apr	Hobokense Polder	LVS
Zwarte wouw	13/apr	Schelde/Antwerpen	LVS, JP
Grasmus	14/apr	Hobokense Polder	LVS, JP
Huiszwaluw	19/apr	Burcht	LVS
Gierzwaluw	20/apr	Molenveld/Wilrijk	LJ
Tuinfluiter	21/apr	Hobokense Polder	LVS
Boomvalk	22/apr	Hobokense Polder	LVS, WDW
Nachtegaal	22/apr	Hobokense Polder	WM
Dwergmeeuw	23/apr	Hobokense Polder	LVS
Oeverzwaluw	23/apr	Hobokense Polder	LVS
Kleine karekiet	26/apr	Hobokense Polder	LVS, MM
Braamsluiper	27/apr	Antwerpen	LS
Gekraagde roodstaart	27/apr	Hobokense Polder	LVS
Kleine plevier	28/apr	Moretus/Hoboken	KDK
Tapuit	30/apr	Hobokense Polder	LVS, AS
Bosrietzanger	4/mei	Groenenhoek/Wilrijk	PH
Grauwe vliegenvanger	11/mei	Groenenhoek/Aartselaar	PBO



Visdiefje - Foto: Guy Borremans

* mannetje zwartkop op 6/2 in Edegem door M. Hofman betreft waarschijnlijk overwinteraar.

** 2de datum in Vlaanderen

Opnieuw verkrijgbaar: de slechtvalkenfilm

De DVD met de avonturen van Sara en Jules was snel uitverkocht. We lieten een nieuwe voorraad persen.

Op 9 maart werd in CC Moretus de film Sarah&Jules, slechtvalken op 't Kiel, voorgesteld. In deze documentaire van Guy Borremans spelen slechtvalken de hoofdrol, maar komen ook de mensen aan bod die op één of andere manier bij hun Kiels verhaal betrokken raakten.

De film toont aan de hand van

o.a. de unieke close-up beelden hoe twee slechtvalken te midden van het geraas, gedril en geklop van een grote bouwwerf hun jongen groot brengen en hoe buurtbewoners, bouwvakkers en natuurbeschermers dit van dicht bij beleefden.

Nu dus terug verkrijgbaar aan 10 euro per exemplaar + 2 euro verzendingskosten op rekeningnummer BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder

